

DIPROGRESS




DIPROGRESS DPT211ST

Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 HEVC Main 10

Modello esclusivo selezionato da professionisti GESER



DPT211ST – SCHEMA COLLEGAMENTO



ACCESSORI: Cavo alimentazione plug/USB (alimentatore non incluso); mini cavo adattatore HDMI maschio/femmina; estensore IR con display (numero canale).

DPT211ST – CARATTERISTICHE

DVB-T2
HEVC 10 bit

HDMI
Plug in


Zero Power*

Alimentazione
diretta via
USB



Telecomando
2 in 1

Decoder Digitale Terrestre HD DVB-T2 HEVC 10bit SUPER SLIM integrato su STICK HDMI, per collegamento diretto a TV schermo piatto non compatibili con lo standard della nuova TV Digitale Terrestre

- Telecomando universale per controllo decoder e TV
- Alimentazione 5V (600mA) che può essere fornita direttamente dalla porta USB del TV
- Zero Power: Alimentatore esterno non necessario su TV con porta USB
- Decoder "nascosto" dietro al TV, con estensore IR per utilizzare il telecomando
- Estensore IR incluso con DISPLAY LED per visualizzazione canale sintonizzato
- Cavetto flessibile HDMI maschio/femmina per installare il decoder in qualsiasi posizione a seconda delle prese HDMI disponibili (laterali o posteriori)
- Ingresso antenna con connettore standard IEC diretto
- Riproduttore Multimediale USB

DVB-T2

Nuova TV
digitale



Guardare avanti

GESER[®]
Electronics

DPT211ST – TELECOMANDO

Telecomando
universale 2in1
TV+Decoder



DIPROGRESS

INFORMAZIONI LOGISTICHE



CODICE PRODOTTO	DPT211ST
Alimentazione	5V 600mA
Pezzi per Scatola	20
Lotto Minimo Produzione	10000 pezzi
Nr. Pezzi Container 20p	10400 pezzi
Dimensioni Prodotto	13x4x2 cm



